

Chamilo LMS - Bug #2027

EJERCICIOS SIN INTENTAR

16/09/2010 14:50 - Antonio Salinas

Status:	Feature implemented	Start date:	16/09/2010
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	1.8.8 stable	Spent time:	0.00 hour
Complexity:	Normal	SCRUM pts - complexity:	?
Description			
AL TERMINAR EL EJERCICIO EL ESTADO SIGUE SIENDO "SIN INTENTAR"			

Associated revisions

Revision d652a8c0 - 04/12/2017 17:16 - Yannick Warnier

Fix language term for file extension field in work upload - refs #2027

History

#1 - 16/09/2010 16:57 - Julio Montoya

- % Done changed from 0 to 10

Se necesita saber la configuración del ejercicio y las preguntas (tipo) para poder reproducir el problema.
Gracias por reportar.

#2 - 16/09/2010 17:20 - Antonio Salinas

Hola Julio no entiendo tu respuesta, si necesitás ver el problema solo hice un ejercicio y veras que dice ejercicio no realizado.
O quizás quisiste decir que para solucionar el problema debo ingresar a la configuración del ejercicio y las preguntas y resolverlo desde allí.? puede ser?

#3 - 24/09/2010 18:51 - Julio Montoya

- Status changed from New to Bug resolved

- Target version set to 1.8.8 stable

- % Done changed from 10 to 100

Hola Alejandro,

Ya he visto el problema y será resuelto para la 1.8.8. Este problema sucede debido a una validación agregada para el "control de tiempo".

Se puede resolver rápidamente editando el archivo main/exercice/exercice.php

Línea 855

```
$time_limits = false;
if ($row['start_time'] != '0000-00-00 00:00:00' && $row['end_time'] != '0000-00-00 00:00:00') {
    $time_limits = true;
}
```

Línea 1011

```
if ($time_limits) {
    if ($my_result_disabled == 0) {
        if ($num > 0) {
            echo sprintf(get_lang('ExerciseWillBeActivatedFromXToY'), api_get_local_time($row['start_time']), api_get_local_time($row['end_time']));
        } else {
            echo get_lang('NotAttempted');
        }
    } else {
        echo get_lang('CantShowResults');
    }
}
```

```

    }
    } else {
        if ($my_result_disabled == 0) {
            if ($num > 0) {
                $row = Database :: fetch_array($qryres);
                $percentage = 0;
                if ($row['exe_weighting'] != 0) {
                    $percentage = ($row['exe_result'] / $r
ow['exe_weighting']) * 100;
                }
                echo get_lang('Attempted') . ' (' . get_lang('
Score') . ': ';
                printf("%1.2f\n", $percentage);
                echo " %)";
            } else {
                //echo get_lang('WillBeActivated' . ' '. $row['
start_time']);
                echo get_lang('NotAttempted');
            }
        } else {
            echo get_lang('CantShowResults');
        }
        echo '</td></tr>';
    }
}

```

#4 - 14/10/2010 11:41 - Jose Manuel Abuin Mosquera

He tenido este mismo problema y he intentado aplicar la solución que has propuesto Julio, pero me encontré con la duda de si eliminar los bloques de código que ya había en dichas líneas.

Después de probar, he llegado a la conclusión de que en la línea 855 se añade el código y el que estaba se deja a continuación, pero el otro fragmento, en mi archivo he tenido que colocarlo en la línea 970 (versión de chamilo 1.8.7.1) y comentar el código que había previamente ahí, que es este:

```

/*if (!$is_activated_time) {
    $my_result_disabled = $row['results_disabled'];
    if ($my_result_disabled == 0) {
        if ($num > 0) {
            $row = Database :: fetch_array($qryres);
            $percentage = 0;
            if ($row['exe_weighting'] != 0) {
                $percentage = ($row['exe_result'] / $row['exe_weighting']) * 100;
            }
            echo get_lang('Attempted') . ' (' . get_lang('Score') . ': ';
            printf("%1.2f\n", $percentage);
            echo " %)";
        } else {
            echo get_lang('WillBeActivated' . ' '. $row['start_time']);
        }
    } else {
        echo get_lang('CantShowResults');
    }
    echo '</td></tr>';
} else {
    echo get_lang('NotAttempted');
}*/

```

De esta manera parece que funciona correctamente. Muchisimas gracias :)

#5 - 14/10/2010 12:14 - Jose Manuel Abuin Mosquera

Acabo de detectar otro fallo.

Cuado un ejercicio tiene límite de fecha, en el listado de ejercicios aparece en la columna "Estado" la palabra ExerciseWillBeActivatedFromXTtoY , dicha variable no está en los archivos de idioma, hay que agregarla al archivo main/lang/(idioma deseado)/exercice.inc.php

Tenemos que agregar algo de este estilo, por ejemplo en inglés:

```
$ExerciseWillBeActivatedFromXTtoY="Exercise was available from %d to %d";
```

#6 - 14/10/2010 12:18 - Julio Montoya

Si tienes razón pero en este caso son fechas

```
$ExerciseWillBeActivatedFromXTtoY="Exercise was available from %s to %s";
```

#7 - 21/10/2010 20:42 - Yannick Warnier

- File *exercice.php* added

Hola Antonio,

Prueba reemplazar el fichero *main/exercice/exercice.php* con el adjunto (guarda una copia del anterior antes). He revisado el cambio de Julio y hecho una correcciones adicionales. Funciona para una 1.8.7.1 (no está hecho para otra versión).

The attached *exercice.php* should fix the exercises bug with "Not attempted" showing for all previous exercises.

#8 - 22/10/2010 18:45 - Yannick Warnier

- Status changed from *Bug resolved* to *Needs more info*

- % Done changed from 100 to 90

#9 - 22/10/2010 21:34 - Antonio Salinas

LISTO SOLUCIONADO FUNCIONA PERFECTO. MUCHAS GRACIAS

#10 - 19/11/2010 17:33 - Julio Montoya

- Status changed from *Needs more info* to *Feature implemented*

- % Done changed from 90 to 100

Files

<i>error_ejercicios.jpg</i>	45.6 KB	16/09/2010	Antonio Salinas
<i>exercice.php</i>	59.9 KB	21/10/2010	Yannick Warnier